



LAVATRICI SOTTOVUOTO

Alcoli Modificati. Soluzioni Detergenti Acquose





IL MIGLIOR TRATTAMENTO PER OGNI TIPO DI CONTAMINAZIONE

APPLICAZIONI

Minuteria meccanica tornita . Minuteria meccanica di precisione . Minuteria metallica stampata . Pressofusioni Particolari piegati . Componenti oleodinamici . Valvolame . Raccorderia . Rubinetteria . Scambiatori di calore $\label{lem:componential} \mbox{Automotive . Componenti sinterizzati . Ingranaggeria . Orologeria . Oreficeria . Medicale$

KP.HYBRID

LAVATRICI SOTTOVUOTO

ALCOLI MODIFICATI. SOLUZIONI DETERGENTI ACQUOSE

Il trattamento sottovuoto

Gli impianti della serie KP Kleen Power, grazie al ciclo di trattamento interamente sottovuoto fino a 1 millibar ed alla ricca dotazione di serie ed opzionale, rappresentano la miglior tecnologia di lavaggio presente attualmente sul mercato. Nella versione HYBRID l'utilizzo abbinato dell'alcol modificato e della soluzione detergente acquosa permette di ottenere una perfetta pulizia sia nel caso di contaminanti organici (grassi, oli) che inorganici (emulsioni,

TUTTI GLI IMPIANTI, FUNZIONANTI COMPLETAMENTE IN VUOTO, SONO CARATTERIZZATI DA:

Filtrazione continua del liquido di lavaggio

Distillazione continua dell'alcol modificato

Separazione continua dell'emulsione con scarico automatico dell'acqua

Separazione completa dell'olio dal liquido di lavaggio, con scarico automatico in continuo

Rilevamento continuo dati operativi

Collegamento remoto via internet

Comoda accessibilità per manutenzione









Modello	Dimensioni carico	Peso carico Kg	Ingombro mm	Cicli/Ora
KP 50 HYBRID	300 x 450 x 200h	50	2500 x 2000 x 3000h	4 - 8
KP 100 HYBRID	450 x 600 x 200h	100	3000 x 2150 x 3000h	4 - 8
KP 150 HYBRID	450 x 900 x 200h	150	4300 x 2300 x 3300h	4 - 8
KP 200 HYBRID	450 x 1200 x 200h	200	4300 x 2300 x 3300h	4 - 8

INDUSTRIAL FINISHING PLANTS

DOTAZIONE DI SERIE

Costruzione completamente in inox

Impiantistica a tenuta di vuoto

Pompe spruzzatura ad alta pressione

Pompe vuoto

Sistema abbattimento criogenico

Distillatore strippaggio morchie

Sistema ermetico di carico/scarico alcol modificato

Filtrazione liquidi

Doppio serbatoio alcol modificato

Serbatoio stoccaggio soluzione detergente acquosa

Pannello operativo touch screen

Teleassistenza via internet

DOTAZIONE OPZIONALE

Trasduttori ultrasonori

Terzo serbatoio alcol modificato

Gruppo applicazione agente protettivo

Gruppi filtrazione supplementari

Sistemi automatici di movimentazione carichi

Sistemi di riconoscimento automatico carichi








IFP Europe Srl

35015 Galliera Veneta (PD) Italia

Tel. +39 049.5996883

info@ifpsrl.com











ECO~POWER

