

IFP

INDUSTRIAL FINISHING PLANTS



KP.MAX

LAVATRICI SOTTOVUOTO

Alcoli Modificati . Idrocarburi



ECO~POWER



**GRANDI IMPIANTI
CON GRANDI PRESTAZIONI**

APPLICAZIONI

Minuteria meccanica tornita . Minuteria meccanica di precisione . Minuteria metallica stampata . Pressofusioni
Particolari piegati . Componenti oleodinamici . Valvolame . Raccorderia . Rubinetteria . Scambiatori di calore
Automotive . Componenti sinterizzati . Ingranaggeria . Posateria . Pentolame . Orologeria . Oreficeria . Medicale

KP Kleen Power

IL LAVAGGIO DEL FUTURO... ADESSO

KP.MAX

LAVATRICI SOTTOVUOTO

ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

Il trattamento sottovuoto

Gli impianti della serie KP Kleen Power, grazie al ciclo di trattamento interamente sottovuoto fino a 1 millibar ed alla ricca dotazione di serie e opzionale, rappresentano la miglior tecnologia di lavaggio presente attualmente sul mercato. Nella versione MAX gli impianti permettono il massimo dei risultati nelle applicazioni più impegnative per volumi di produttività richiesta e contaminazione presente.

TUTTI GLI IMPIANTI, FUNZIONANTI COMPLETAMENTE IN VUOTO, SONO CARATTERIZZATI DA:

- Filtrazione continua del liquido di lavaggio
- Distillazione continua del liquido di lavaggio
- Separazione continua dell'emulsione con scarico automatico dell'acqua
- Separazione completa dell'olio dal liquido di lavaggio, con scarico automatico in continuo
- Rilevamento continuo dati operativi
- Collegamento remoto via internet
- Comoda accessibilità per manutenzione



| modello | dimensioni carico | peso carico Kg | ingombro mm | cicli/ora |
|------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------|
| KP 400 MAX | 1200 x 450 x 300h | 400 | 2450 x 3300 x 3100h | 3 - 6 |
| KP 600 MAX | 600 x 1000 x 600h | 600 | 2450 x 3300 x 3100h | 3 - 6 |
| KP 800 MAX | 800 x 1200 x 800h | 800 | 2450 x 3300 x 3100h | 3 - 6 |

IFP Europe Srl
Via Po, 1
35015 Galliera Veneta (PD) Italia
Tel. +39 049.5996883
Fax +39 049.5996884
info@ifpsrl.com



#ifpeurope    

IFP

INDUSTRIAL FINISHING PLANTS

DOTAZIONE DI SERIE

- Costruzione completamente in inox
- Impiantistica a tenuta di vuoto
- Pompe spruzzatura ad alta pressione
- Sistema abbattimento criogenico
- Distillatore strippaggio morchie
- Sistema ermetico di carico/scarico liquido di lavaggio
- Filtrazione liquido di lavaggio
- Doppio serbatoio di stoccaggio liquido di lavaggio
- Pannello operativo touch screen
- Teleassistenza via internet

DOTAZIONE OPZIONALE

- Trasduttori ultrasuoni
- Terzo serbatoio liquido di lavaggio
- Gruppo applicazione agente protettivo
- Gruppi filtrazione supplementare
- Sistemi automatici di movimentazione carichi
- Sistemi di riconoscimento automatico carichi
- Utilizzo liquidi di lavaggio clorurati



www.ifpeurope.com